

# HC-B 6-SML-52/M1PG16

Référence: 1771150

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771150>

Embase en saillie, étrier longitudinal, hauteur 52 mm, presse-étoupe,  
1x Pg16

## Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	4017918035891
sales group	D002
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids/Unité	0,2388 KG
Donnée de page de catalogue	Page 481 (PC-2009)

## Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:  
01.03.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Type	B6
Hauteur	52 mm
Largeur	52 mm
Longueur	84 mm
Type de boîtier	Embase en saillie

Mode de verrouillage	avec étrier longitudinal
Sortie du câble	Départ de câble à gauche (en direction de l'étrier longitudinal ouvert)
Type de presse-étoupe	1x Pg16
Presse-étoupe Pg	avec
Ouverture écrou-chapeau	22 mm
Diamètre extérieur du câble	7,5 mm ... 15 mm
Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR
Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Verrouillage de matériau	Acier inox, surface de prise : PA-GF
Matériau de surface de prise verrouillage	PA-GF

## Approbations





Homologations

GOST

## Schémas

Dessin coté



**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tél : +49 5235 3 12000  
Télécopie : +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques