





# **JTS**

### CX-505

référence numérique 23.4590

## Microphones

## Microphones et accessoire

Un microphone "state-of-the-art" qui garantit aux percussionnistes et batteurs une grande liberté de mouvements et une grande flexibilité.

Il délivre un son brillant, toujours accentué et puissant même en cas de sauts de dynamique.

La pince innovante, réglable, à fixer à la batterie garantit une fixation sécurisée même sur des pieds pour des cymbales grâce à ses mâchoires en caoutchouc.

Un col de cygne miniature pouvant être tourné de 230° permet un réglage parfait pour obtenir un son optimisé.

Les bruits annexes sont éliminés.



## DrumHeads 06/06

"Cool! La pince spéciale du micro très fin, le CX-505, permet de le fixer facilement sur n'importe quel anneau. De manière surprenante, même un léger bruit de froissement peut être entendu comme des attaques éclatantes."









| Caractéristiques techniques JTS |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Système                         | électret/cardioïde            |
| Bande passante                  | 50-18000 Hz                   |
| Impédance                       | 220 Ω±30%                     |
| Sensibilité                     | 5,6 mV/Pa/1 kHz               |
| Pression sonore max.            | 130 dB                        |
| Alimentation                    | 48 V courant continue fantôme |
| Connexions micro                | -                             |
| Connexions câble                | XLR, sym.                     |
| Boîtier                         | plastique                     |
| Poids                           | 200 g                         |