

HC-B 10-KMQ-73/M1PG16

Référence: 1771448

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771448>

Boîtier prolongateur, avec étrier transversal, hauteur 73 mm, avec raccordement vissé, 1x Pg16

Caractéristiques commerciales	
GTIN (EAN)	4017918036171
sales group	D002
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids/Unité	0,261 KG
Donnée de page de catalogue	Page 485 (PC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
01.03.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques	
Remarque	pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Type	B10
Hauteur	73 mm
Largeur	43 mm
Longueur	73 mm

Type de boîtier	Boîtier prolongateur
Mode de verrouillage	avec étrier transversal
Type de presse-étoupe	1x Pg16
Presse-étoupe Pg	avec
Ouverture écrou-chapeau	22 mm
Diamètre extérieur du câble	7,5 mm ... 15 mm
Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR
Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Verrouillage de matériau	Acier inox, surface de prise : PA-GF
Matériau de surface de prise verrouillage	PA-GF

Approbations




Homologations

GOST

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques