

HC-D 7-AML-26/GW/ALU

Référence: 1773022



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1773022>

Embase HEAVYCONNEC D7, étrier longitudinal, hauteur 26 mm, coudé, aluminium

Caractéristiques commerciales

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| GTIN (EAN) | 4017918134426 |
| sales group | D011 |
| Unité d'emballage | 10 pcs. |
| Tarif douanier | 85389099 |
| Poids/Unité | 0,075 KG |
| Donnée de page de catalogue | Page 509 (PC-2009) |

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
01.03.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

| | |
|----------|--|
| Remarque | pour éléments de contact HC-D7, D8, A3, A4, B5, HS2-D7 |
| Type | D 7 |
| Hauteur | 26 mm |
| Largeur | 40,5 mm |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Longueur | 38 mm |
| Type de boîtier | Embase coudée |
| Mode de verrouillage | avec étrier longitudinal |
| Indice de protection | IP54 / IP65 avec vis d'étanchéité |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Matériau du boîtier | Zinc coulé sous pression |
| Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
| Matériau du joint | NBR |
| Verrouillage de matériau | Acier galvanisé |
| Matériau étrier longitudinal | Acier galvanisé et chromaté |
| Longueur découpe de montage | 19 mm |
| Largeur découpe de montage | 21 mm |

Accessoires


| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

Montage

| | | |
|---------|----------------|---|
| 1686229 | HC-D 7-DS-IP65 | Vis d'étanchéité, pour degré de protection IP65 |
|---------|----------------|---|

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques