

HC-B 16-SMQ-67/M1PG21

Référence: 1771626

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1771626>

Embase en saillie, avec étrier transversal, hauteur 67 mm, presse-étoupe, 1x Pg21

Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	4017918036348
sales group	D002
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids/Unité	0,40002 KG
Donnée de page de catalogue	Page 491 (PC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
01.03.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	pour éléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Type	B16
Hauteur	67 mm
Largeur	57 mm
Longueur	117 mm

Type de boîtier	Embase en saillie
Mode de verrouillage	avec étrier transversal
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	latérale
Type de presse-étoupe	1x Pg21
Presse-étoupe Pg	avec
Ouverture écrou-chapeau	28 mm
Diamètre extérieur du câble	10 mm ... 19 mm
Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR
Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Verrouillage de matériau	Acier inox, surface de prise : PA-GF
Matériau de surface de prise verrouillage	PA-GF

Approbations




Homologations

GOST

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tél : +49 5235 3 12000
Télécopie : +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques