

# HC-B 24-SD-FQ/FS

Référence: 1772609

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1772609>

Couvercle de protection HEAVYCONNEC, série B24, pour embase avec étrier transversal, cordon de retenue, IP 54, PA

## Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	4017918037277
sales group	D093
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids/Unité	0,04029 KG
Donnée de page de catalogue	Page 550 (PC-2009)

## Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:  
01.03.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Type	B24
Version	pour châssis avec verrouillage transversal
Mode de verrouillage	pour étrier transversal
Indice de protection	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C

---

Matériau du couvercle de protection	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Conseils pour le montage	pas pour boîtier HC-B...CEM
Instruction pour le montage	Couvercle de protection en plastique pour protection brève

## Approbations




Homologations

GOST

## Schémas

Dessin coté



Couvercle de protection, B24

**Adresse**

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tél : +49 5235 3 12000  
Télécopie : +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques