

HC-CBU

Référence: 1676860

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1676860>

Douille pour le détrompage de 16 connecteurs max.

Caractéristiques commerciales	
GTIN (EAN)	4017918129484
sales group	D091
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	73181510
Poids/Unité	0,00286 KG
Donnée de page de catalogue	Page 553 (PC-2009)

Informations sur le produitConforme à WEEE/RoHS depuis:
01.03.2006


Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>
Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques**Autres caractéristiques**


Matériau	Acier
Remarque	Empêche également en grande partie un enfichage en biais ; prescrit pour les isolants pour contact des séries HC-D... et HC-DD...

Schémas

Schéma électrique



Détrompage pour capots avec un isolant



Détrompage pour capots avec deux isolants

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques