

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-2083

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour connexions isolées, cosses, fiches, cosses de prolongation et de dérivation

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts
- Testé selon DIN EN 60352 partie 1

Informations générales de commande

Référence	9014400000
Désignation de l'article	HTI 15
Version	
GTIN (EAN)	4008190159412
Cdt.	1 pièce(s)

HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-2083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Organisme de certification	GOSTT402
----------------------------	----------

Classifications

eClass 6.0	21-04-38-90
------------	-------------

Informations sur le produit

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Verrouillage forcé garantissant la qualité du sertissage• Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre éventuelle• Positionnement exact des contacts grâce à la butée• Testé selon DIN EN 60352 p. 2
Description du produit	Pour raccordements avec isolant PVC, PC et polyamide 0,5...2,5 mm² (~AWG 20 ... AWG 14) • Profil double sertissage pour sertir en une seule opération le contact et l'isolant

Fiche de données

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-2083
www.weidmueller.com

Dessins

