

CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34



Fiche de sécurité

Regulation EC No 1907/2006 Art.31

Nom du NI produit : PI

Ref.Nr.:

NETTOYANT ECRANS PLATS

001110

AB39301-2-231110

Date de création/révision : 23.11.10

Remplace: 05.01.10

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : NETTOYANT ECRANS PLATS

Aérosol

Application : Nettoyants de précision

Nom de la société : CRC Industries Europe byba

Touwslagerstraat 1

9240 ZELE Belgium

Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034 E-mail: hse@crcind.com

Numéro d'appel d'urgence :(+32) (0)52/45 60 11

Belgique: Antigifcentrum/Centre Antipoisons: 070 -

245 245

Filiales		Tel	Fax	
CRC Industries Finland	Asemanrinne 13, 08500 Lohja AS	(+358)(0)19/32921	(+358)(0)19/383676	
CRC Industries France	12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex	(+33)(0) 1/34112000	(+33)(0)1/34110996	
CRC Industries Deutschland	Südring 9, 76473 Iffezheim	(+49)(0)7229/3030	(+49)(0)7229/303266	
CRC Industries Iberia	Gremio del cuero S/N, 40195 Segovia	(+34)921/427546	(+34)921/436270	
CRC Industries Sweden	Kryptongatan 14, 43153 Mölndal	(+46)(0) 31/7068480	(+46)(0)31/273991	

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Santé et Sécurité : Non-inflammable sous conditions normales

d'utilisation mais contient des composants

inflammables

(Les tests d'explosivité en espace clos, FEA

X610-E, sont négatifs)

Environnement: Suivant directive 99/45/CE non-classifié

Autres dangers : Aérosol sous pression. A protéger contre les

rayons solaires et ne pas exposer à une

température supérieure à 50°C.

3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Composants dangereux	N° CAS	EINECS	w/w %	symbole	phrase-R*	Notes
hydroxyde de potassium; potasse caustique	1310-58-3	215-181-3	<0.01	С	22-35	В
hydrocarbures riches en C3-4, distillat de pétrole Gaz de pétrole (1,3-butadiène < 0.1%)	68512-91-4	270-990-9	1-5	F+	12	K
Explanation notes						
B : substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail nationale						
K: la classification comme cancérogène ne s'applique pas, la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de 1,3-butadiène (Einecs no 203-450-8)						

^{(*} Explication des phrases de risques: chapitre 16)

4. PREMIERS SECOURS

Informations générales : Les précautions usuelles pour la manipulation

des produits chimiques devront être observées En cas de symptômes persistants, faire appel à

un médecin

Contact avec les yeux : Si la substance a touché les yeux, les laver

immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au

moins 15 minutes

Faire appel à un médecin si l'irritation persiste

Contact avec la peau : Enlever immédiatement tout vêtement contaminé

et mouiller la peau atteinte copieusement avec de l'eau. Ensuite laver avec du savon et de l'eau Faire appel à un médecin si l'irritation persiste

Inhalation: Air frais, tenir calme et au chaud.

Ingestion: If ne se produira probablement pas d'ingestion

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire

vomir et consulter un médecin

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Point d'éclair (sans propulseur): Aucun(e)

 $\label{limites d'explosion : limite supérieure : Non applicable.}$ Il imite inférieure : Non applicable.

Moyens d'extinction : Mousse, dioxyde de carbone ou agent sec

Procedures de lutte contre l'incendie : Conserver au frais le(s) recipient(s) exposé(s) au

feu, en aspergeant d'eau

Risques particuliers de l'exposition : Les aérosols peuvent exploser à des températures

supérieures à 50°C.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Les précautions individuelles : Supprimer les points d'ignition

Assurer une ventilation adéquate

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

Les précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas jeter les résidus à l'égoût

ou dans les rivières

Les méthodes de nettoyage : Nettoyer à grande eau la zone de renversement

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation : Utiliser seulement dans des zones ventilées

Tenir loin de la chaleur et de sources d'ignition Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps

incandescent.

Ne pas percer ou brûler les aérosols, même après

usage.

Ne pas percer ou brûler les aérosols, même après

usage.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Stockage: Aérosol sous pression. A protéger contre les

rayons solaires et ne pas exposer à une

température supérieure à 50°C.

Préserver du gel

Conserver hors de la portée des enfants.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle : Il est recommandé de prendre les précautions

nécessaires pour éviter le contact avec la peau et

les yeux lors de l'utilisation du produit

inhalation: Utiliser seulement dans des zones ventilées

la peau et les mains : Porter des gants les yeux : Porter des lunettes.

Limites d'exposition :

Composants dangereux	N° CAS	méthode	
limites d'exposition professionnelle nationales : Belgique			
hydroxyde de potassium; potasse caustique	1310-58-3	GW/VL	2 mg/m3
limites d'exposition professionnelle nationales : France			
hydroxyde de potassium; potasse caustique	1310-58-3	VME	2 mg/m3

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES (pour aérosols sans propulseur)

Aspect : état physique : Liquide en aérosol avec propulseur

propane/butane.

couleur : Incolore.
odeur : Sans odeur.

Point/intervalle d'ébullition : Non applicable.

Densité relative : 1.0 g/cm3 (@ 20°C).

pH: 9 - 10

Pression de vapeur : Non connu.

Densité de vapeur : Non applicable.

Hydrosolubilité : Soluble dans l'eau

Point d'éclair : Aucun(e) Auto-inflammabilité : > 200 °C

Viscosité : Non applicable.

Vitesse d'évaporation : Non applicable.

10. STABILITE ET REACTIVITE

Conditions à éviter : Aérosol sous pression. A protéger contre les

rayons solaires et ne pas exposer à une

température supérieure à 50°C.

Matières à éviter : Agent comburant fort

Produits de décomposition dangereux : CO,CO2

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Contact avec la peau : Légèrement irritant pour la peau

Contact avec les yeux : Légèrement irritant pour les yeux

Autres informations: Pas de données expérimentales disponibles

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Dégradibilité: Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette

préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la

demande du

producteur de détergents.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Produit : Ne pas jeter les résidus à l'égoût.

La mise au rebut doit se conformer à la législation locale, provinciale et nationale

14. TRANSPORT

Numéro UN: 1950

Route/Chemin fer - ADR/RID: UN1950 Aérosols Classe: 2, PG: NA, Classe

code: 5AEtiquette: 2.2, Tunnel: (E)

Mer - IMDG: UN1950 Aerosols Classe: 2, PG: NAEtiquette:

2.2

EmS F-D, S-U

Air - IATA/ICAO : UN1950 Aerosols, non-flammable Classe :

2Etiquette: 2.2

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Phrases de conseils de prudence (S): S2: Conserver hors de la portée des enfants.

S23: Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. S24/25: Éviter le contact avec la peau et les

yeux.

S51: Utiliser seulement dans des zones bien

ventilées.

Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les professionnels. Contient 3 % en masse de composants inflammables.

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Classé suivant Dir. 2008/47/CE modifiant la directive 75/324/CEE concernant les législations relatives aux générateurs d'aérosols.

Classification suivant directive 99/45/CE

Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents: hydrocarbures

aliphatiques

< 5 %

benzisothiazolinone, benzoic acid

16. AUTRES INFORMATIONS

Ce produit doit être stocké, manipulé et utilisé en accord avec les bonnes pratiques d'hygiène industrielle et en conformité avec les réglementations locales. Les informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire nos produits dans le cadre des exigenges de sécurité. Par conséquent elles ne sauraient être considérées comme une garantie des propriétés spécifiques. Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC.

REVISIONS DANS LE CHAPITRE: 3.15

*Explication des phrase de risques: R12: Extrêmement inflammable.

> R22: Nocif en cas d'ingestion. R35: Provoque de graves brûlures.

Cette fiche de sécurité peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou peut être trouvée sur notre site Internet : www.crcind.com. Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir automatiquement chaque dernière version future.