

# SACC-DSI-M 8FS-4CON-L180

Référence: 1694376



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694376>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle 4 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière, avec filetage M12, raccordement soudé droit

## Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	 4 017918 178659
sales group	D125
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Donnée de page de catalogue	Page 23 (PC-2009)

## Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:  
24.03.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	≤ 3 mΩ

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C

### Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M8 CEI 61076-2-104
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PUR
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	NBR
Type de montage	Montage face arrière M12 x 1 avec écrou plat
Mode de raccordement	Picots de soudage
Affichage d'état	Non

### Approbations




Homologations

CUL, GOST, UL


### Schémas

Gab. de perc./géom. de la pastille de soud.


Connecteur femelle encastrable M8



Dessin coté



Connecteur femelle encastrable M8



Découpe du boîtier pour connecteurs encastrables M8, connecteur femelle, 1 pièce

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur femelle M8 4 pôles, vue côté femelle

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33/16017-9898  
Télécopie : +33/16017-3797  
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2010 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques