

VS-A-F-IP67

Référence: 1653744

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1653744>

Cadre de montage, IP67, pour système Freenet, pour découpe de montage ronde, avec joint, sans vis de fixation, coloris : gris

Caractéristiques commerciales

GTIN (EAN)	 4 017918 970123
sales group	D510
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	85389099
Donnée de page de catalogue	Page 288 (PC-2011)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
17.02.2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques**Caractéristiques mécaniques**

Nombre de prises	1
Cycles d'enfichage	≥ 1000
Coloris	gris
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Indications concernant les matériaux


Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau	Kunststoff
Matériau du joint	NBR
	NBR
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques


Degré de pollution	2
--------------------	---

Schémas

Dessin coté



Cadre pour le système Freenet



Découpe de montage

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
F-77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33/16017-9898
Télécopie : +33/16017-3797
<http://www.phoenixcontact.com/fr>



© 2011 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques