

# HC-D 25-SML-57/M1PG16

Référence: 1772476

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1772476>

Embase en saillie, avec étrier longitudinal, hauteur 57 mm, presse-étoupe, 1x Pg16

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 037147
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	2,7793 kg
Donnée de page de catalogue	Page 513 (PC-2009)

## Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:  
31/01/2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

Remarque	pour éléments de contact HC-D25, A16
Type	D 25
Hauteur	57 mm
Largeur	50 mm
Longueur	109,5 mm

Type de boîtier	Embase en saillie
Mode de verrouillage	avec étrier longitudinal
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	gauche (en direction de l'étrier longitudinal ouvert)
Raccordement vissé	avec
Type de presse-étoupe	1x Pg16
Ouverture écrou-chapeau	22 mm
Diamètre extérieur du câble	7,5 mm ... 15 mm
Type de protection du boîtier	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau joint d'étanchéité	NBR
Verrouillage de matériau	Acier galvanisé

### Approbations


Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

### Schémas

Dessin coté



Données de raccordement incl. groupes utilisateur

---



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2012 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques