


HC-D 7-AMLD-24/GR-OD

Référence: 1684994

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1684994>

Embase HEAVYCONNEC D7, avec étrier longitudinal, hauteur 24 mm, droite, zinc moulé sous pression, avec couvercle de protection métallique, pour isolants mâles

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 159449
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	0,2798 kg
Donnée de page de catalogue	Page 509 (PC-2009)

Informations sur le produit

Conforme à WEEE/RoHS depuis:
27/09/2006



Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>
Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	pour éléments de contact HC-D7, D8, A3, A4, B5, HS2-D7
Type	D 7
Hauteur	24 mm
Type de boîtier	Embase

Mode de verrouillage	avec étrier longitudinal
Raccordement vissé	sans
Couvercle de protection	oui
Type de protection du boîtier	IP54 / IP65 avec vis d'étanchéité
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Zinc coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau du joint	NBR
Verrouillage de matériau	Acier galvanisé
Matériau étrier longitudinal	Acier galvanisé et chromaté
Matériau du couvercle de protection	Zinc
Longueur découpe de montage	21,5 mm
Largeur découpe de montage	21,5 mm
Conseils pour le montage	pour le montage d'isolants mâles

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Montage


1686229	HC-D 7-DS-IP65	Vis d'étanchéité, pour degré de protection IP65
---------	----------------	-------------------------------------------------

Schémas

Dessin coté



Dessin coté



Découpe de montage

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques