Boîtiers - HC-B 16-TFQ-H-M1PG21G - 1460139

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Capot passe-câble HEAVYCONNEC B16, pour verrouillage transversal, hauteur 76 mm, avec raccordement vissé 1x Pg21, sortie de câble droite

Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pcs
GTIN	4 046356 793872
Poids par pièce (hors emballage)	0.02222 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	76 mm
Largeur	43 mm
Longueur	94 mm
Ouverture écrou-chapeau	28 mm
Diamètre extérieur du câble	10 mm ... 19 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Généralités

Remarque	pour eléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Type	B16
Type de boîtier	Capots
Mode de verrouillage	pour étrier transversal
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	droite
Raccordement vissé	avec
Type de presse-étoupe	1x Pg21

Boîtiers - HC-B 16-TFQ-H-M1PG21G - 1460139

Caractéristiques techniques

Généralités

Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau joint d'étanchéité	NBR

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440209

ETIM

ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Schémas

Dessin coté



Schéma

Phoenix Contact 2014 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com