

Boîtiers - HC-D 50-TFQ-76/O1M32S - 1604972

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Votre n° de produit: 1204-3293)
Capot HEAVYCONNEC D50, pour étrier transversal, hauteur 76 mm, avec manchon 1x M32, sortie de câble latérale



Données commerciales

Unité de conditionnement	10 pcs
GTIN	 4 017918 882358
Poids par pièce (hors emballage)	0.29668 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	76 mm
Largeur	56 mm
Longueur	82 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-D25, A 16/A 32
Type	D50
Type de boîtier	Capot passe-câble
Mode de verrouillage	pour étrier transversal
Nombre de sorties de câble	1
Sortie du câble	latérale
Raccordement vissé	sans
Type de presse-étoupe	1x M32
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression

Boîtiers - HC-D 50-TFQ-76/O1M32S - 1604972

Caractéristiques techniques

Généralités

Matériau de surface du boîtier	Revêtement par poudre, gris
--------------------------------	-----------------------------

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Homologations

Homologations

Homologations

EAC / GL

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

Boîtiers - HC-D 50-TFQ-76/O1M32S - 1604972


Homologations

EAC

GL

Schémas

Dessin coté



Schéma