

## Etiquette - PABA WH/15 - 1013151

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Etiquette, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : Traceur, Type de montage: Enfilage, Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm



### Données commerciales

Unité de conditionnement	50 pcs
Quantité minimum de commande	50 pcs
GTIN	 4 017918 013578
Poids par pièce (hors emballage)	0.00424 KGM
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	Chine

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur (b)	15 mm
Largeur (a)	4 mm
Diamètre du câble	0,6 mm ... 50 mm

#### Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 65 °C
---------------------------------------	------------------

#### Généralités

Remarque	repérable avec le système CMS
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau	ABS
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Nombre d'étiquettes	20
Nombre d'étiquettes par ligne	1
Type de montage repérage	Enfilage

## Etiquette - PABA WH/15 - 1013151

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27149129

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001288

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

### Schémas

# Etiquette - PABA WH/15 - 1013151

Dessin coté

