# Boîtiers - HC-B 24-SMQ-67/O1PG21 - 1674176

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)

Embase en saillie, étrier transversal, hauteur 67 mm, sans presse-étoupe, 1x Pg21

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Unité de conditionnement | 10 pcs |
| GTIN | 4 017918 152031 |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0.4049 KGM |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | Allemagne |

## Caractéristiques techniques

### Cotes

| | |
|---|---|
| Hauteur | 67 mm |
| Largeur | 57 mm |
| Longueur | 144 mm |

### Conditions d'environnement

| | |
|---|---|
| Type de protection du boîtier (IP) | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

### Généralités

| | |
|---|---|
| Remarque | pour éléments de contact HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M |
| Type | B24 |
| Type de boîtier | Embase en saillie |
| Mode de verrouillage | pour étrier transversal |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Sortie du câble | latérale |
| Raccordement vissé | sans |
| Type de presse-étoupe | 1x Pg21 |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |

# Boîtiers - HC-B 24-SMQ-67/O1PG21 - 1674176

## Caractéristiques techniques

### Généralités

| | |
|---|---|
| Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
| Matériau du joint | NBR |
| Verrouillage de matériau | Acier inoxydable, poignée : PA |
| Matériau de surface de prise verrouillage | PA |

## Classifications

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27140816 |
| eCl@ss 4.1 | 27140816 |
| eCl@ss 5.0 | 27143424 |
| eCl@ss 5.1 | 27143424 |
| eCl@ss 6.0 | 27143424 |
| eCl@ss 7.0 | 27440209 |
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 2.0 | EC000437 |
| ETIM 3.0 | EC000437 |
| ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 31261502 |
| UNSPSC 7.0901 | 31261502 |
| UNSPSC 11 | 31261502 |
| UNSPSC 12.01 | 31261502 |
| UNSPSC 13.2 | 31261502 |

## Homologations

### Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

homologations demandées

# Boîtiers - HC-B 24-SMQ-67/O1PG21 - 1674176

## Homologations

Détails des approbations

| |
|---|
| EAC |

## Schémas

Dessin coté




Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com