

Boîtiers - HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 1411331

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Embase HEAVYCONNEC, B24, avec verrouillage transversal, avec joint plat, aluminium résistant à l'eau de mer, joint d'étanchéité profilé conducteur

Propriétés produit

- ☒ Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 046356 927512
GTIN	4046356927512
Poids par pièce (hors emballage)	0,134 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Chine

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	30,5 mm
Largeur	53 mm
Longueur	140,5 mm
Longueur découpe de montage	113 mm
Largeur découpe de montage	35 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP66
	IP67
Type de protection du boîtier (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)

Boîtiers - HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 1411331

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Taille	B24
Type de boîtier	Embase
Coloris	argenté
Mode de verrouillage	avec étrier transversal
Couple de serrage	1,5 Nm ... 2 Nm (Vis de fixation)
Raccordement vissé	sans
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Verrouillage de matériau	Polyamide

Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Homologations

Homologations

Homologations

EAC / GL / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	---	---	---------

Boîtiers - HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - 1411331

Homologations

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E255026

cULus Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

Accessoires

Accessoires

Étrier de boîtier

Étrier de boîtier - HC-STA-B10-24-DL-PLBK - 1412886



Étrier transversal pour boîtier B10 / B16 / B24, HC-EVO....AL et HC-STA....AL

Joint

Joint plat - HC-B24-SG-CBK - 1411486



Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEC, HC-STA....AL, de type B24, conducteur

Joint profilé - HC-B24-SP-CBK - 1411482



Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B24, conducteur