

Boîtiers - HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL - 1411328

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (<http://phoenixcontact.fr/download>)



Embase HEAVYCONNEC, B16, pour verrouillage transversal, avec couvercle de protection en plastique, avec joint plat, aluminium résistant à l'eau de mer, joint d'étanchéité profilé conducteur.

Propriétés produit

- Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 STK
GTIN	 4 046356 927482
GTIN	4046356927482
Poids par pièce (hors emballage)	0,130 kg
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Chine

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	30,5 mm
Largeur	53 mm
Longueur	114 mm
Longueur découpe de montage	86 mm
Largeur découpe de montage	35 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP66
	IP67
Type de protection du boîtier (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)

Boîtiers - HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL - 1411328

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

Généralités



Remarque	pour éléments de contact HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, M, K
Taille	B16
Type de boîtier	Embase
Mode de verrouillage	pour étrier transversal
Couple de serrage	1,5 Nm ... 2 Nm (Vis de fixation)
Raccordement vissé	sans
Couvercle de protection	oui
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du couvercle de protection	PA

Environmental Product Compliance


China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Schémas

Dessin coté



Dessin coté



Dessin coté

Découpe de montage

Homologations

Homologations

Homologations

EAC / GL

Homologations Ex

Détails des approbations

Boîtiers - HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL - 1411328

Homologations

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

Accessoires

Accessoires

Couvercle de protection

Couvercle de protection - HC-B16-BC-HI-PLBK - 1407694



Couvercle de protection HEAVYCONNEC EVO avec matrice, format B16 pour châssis en plastique EVO, IP65, PA

Joint

Joint plat - HC-B16-SG-CBK - 1411485



Joint plat de rechange, pour embase HEAVYCONNEC, HC-STA....AL, de type B16, conducteur

Joint profilé - HC-B16-SP-CBK - 1411480



Joint d'étanchéité profilé pour châssis HEAVYCONNEC EVO de type B16, conducteur